



Premisas de uso

Todas las operaciones, excepto **abre base**, están pensadas para realizarse en local, no en red LAN, ni remota. Se consideran tareas de administración

* La **extensión** de archivos y nombres de base es fija, y siempre es el sufijo de la aplicación, como “_ing” y se coloca tras el nombre de directorio (nombre de esquema en el directorio de datos del motor). Recordar que trabajamos con modelo InnoDB con un archivo por tabla. Esta extensión NO se muestra en los nombres de BD de los diálogos, pero Ingrid lo pone automáticamente

* **Directorio de datos** no se utiliza

* RAM limitada a 2 GB en sistemas x86

Conexión, lista de bases adjuntadas en directorio DATA del motor

OPERACIÓN	ORIGEN	DESTINO	CONDICIONES
Abre base	Conexión		Desde base> diálogo conexiones o con doble clic desde pestaña servidores
Nueva base		Conexión	
Copia base / Compacta	Conexión	Conexión	Implementada mediante compacta, tarda un poco más
	Archivo ING	Conexión	La copia en distinto motor no se pone en ventana principal tras la copia
	Conexión	Archivo ING	La copia en distinto motor no se pone en ventana principal tras la copia
Copia de seguridad	Conexión	Conexión	Mismo directorio del origen con sufijo *_ (n)_ing.MDF
Repara base	Conexión		
Elimina base (herr>opc)	Conexión		
Modo exclusivo	Conexión		
Abre Ingrid con usuario del motor			No se tiene en cuenta la contraseña del usuario Ingrid
Abre Ingrid con usuario de Windows			No se tiene en cuenta la contraseña del usuario Ingrid